

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CRH  
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422  
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min

Zdroj: RP.PC  
Tlačené dňa: 01.03.2021

Kód: 0601  
Strana: 1/5

Veličina	CO <sub>r</sub>			NO <sub>xr</sub>			SO <sub>2r</sub>			HCl <sub>r</sub>			TOC <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(tradičné)				500.00			300.00									
EL(alternatívne)				500.00			50.00					10.00			30.00	
I(%)	10			20			20					40			30	
Dátum	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	
01.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm < EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm > EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 1.2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Min PPH																
Max PPH																
Min PDH																
Max PDH																
EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## Vysvetlivky:

PDH &lt; EL+I

F - neplatná

Q - PDH &gt; EL+I

A - n(PPH &gt; EL+I)&gt;0

L - n(PPH &gt; 1.2\*EL+I)&gt;0

X - n(PPH &gt; 2\*EL+I)&gt;0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm &lt;EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm &gt;EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CRH Meracie miesto: 422 Zdroj: RP PC Kód: 0601  
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min Tlačené dňa: 01.03.2021 Strana: 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	O2ref	Pozn.
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	obj%	Nm <sup>3</sup> /h	%	
EL(tradičné)	20.00			50.00						
EL(alternatívne)	20.00			50.00						
I(%)	30			40						
Dátum	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	PDH	PDH	
01.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm < EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm > EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 1.2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Min PPH										
Max PPH										
Min PDH										
Max PDH										
EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## Vysvetlivky:

PDH &lt; EL+I

F - neplatná

Q - n(PPH &gt; EL+I)

A - n(PPH &gt; 1.2\*EL+I)&gt;0

L - n(PPH &gt; 2\*EL+I)&gt;0

X - n(PPH &gt; 2\*EL+I)&gt;0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm &lt;EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm &gt;EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: CRH  
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422  
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min

Zdroj: RP PC  
Tlačené dňa: 01.03.2021

Kód: 0601  
Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2021	06:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	17:30	00:00	00:00
07.02.2021	14:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	09:30	00:00	00:00
08.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	645:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	27:00	00:00	00:00

## Vysvetlivky:

OST - Odstavené  
OKA - Odstávka  
INY - Iný stav  
ZPA - Zmena paliva  
VYP - Výpadok

NAB - nábeh  
UP - Ustálená prevádzka  
MAP - Nastavovanie režimu  
INY - Iný stav