

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2022

Prevádzkovateľ: CRH Meracie miesto: 423 Zdroj: RP BC Kód: 0600
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 37hod 39min Tlačené dňa: 01.02.2022 Strana : 1/5

Veličina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HC _{1r}			TOC _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(tradičné)				500.00			400.00									
EL(alternatívne)				500.00			350.00									
l(%)	10			20			20									
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	
01.01.2022	-	777.46	-	279.92	33.62	500.00	1808.10	522.33	383.33	0.24	0.47	10.00	4.35	1.97	10.00	
02.01.2022	-	0.27	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.93	-	
03.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	-	777.73	-	279.92	33.62	500.00	1808.10	522.33	383.33	0.24	0.47	10.00	4.35	1.97	10.00	
MZLm v t	0.778			0.034			0.522			0.000			0.003			
MZLm < EL	0.778			0.034			0.000			0.000			0.003			
MZLm > EL	0.000			0.000			0.522			0.000			0.000			
n PPH < EL+I	0/0%			3/100%			2/67%			1/100%			1/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			1/33%			0/0%			0/0%			
n platných PPH	0/0%			3/100%			3/100%			1/100%			1/100%			
n neplatných PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PDH < EL+I	1/100%			1/100%			0/0%			1/100%			1/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			1/100%			0/0%			0/0%			
n platných PDH	1			1			1			1			1			
n neplatných PDH	0			0			0			0			0			
Min PPH	16.63			16.61			147.48			0.24			4.21			
Max PPH	4839.50			412.39			4822.70			3.34			5.11			
Min PDH				279.92			1808.10			0.24			4.35			
Max PDH				279.92			1808.10			0.24			4.35			
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 A - n(PPH > EL+I)>0
 L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
 X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti
 EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2022

Prevádzkovateľ: CRH Meracie miesto: 423 Zdroj: RP BC Kód: 0600
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 37hod 39min Tlačené dňa: 01.02.2022 Strana : 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm ³ /h	
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	20.00			50.00					
I(%)	30			40					
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH	
01.01.2022	0.57	0.62	20.00	14.16	6.02	50.00	19.91	39255.27	
02.01.2022	-	0.27	-	-	0.00	-	20.93	40491.91	
03.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	0.57	0.89		14.16	6.02		20.28	39700.46	
MZLm v t	0.001			0.006			-	-	
MZLm < EL	0.001			0.006					
MZLm > EL	0.000			0.000					
n PPH < EL+I	3/100%			3/100%					
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PPH	3/100%			3/100%			75/100%	75/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I	1/100%			1/100%					
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PDH	1			1			2	2	
n neplatných PDH	0			0			0	0	
Min PPH	0.48			6.49			7.76	31300.68	
Max PPH	0.62			29.01			21.35	80978.75	
Min PDH	0.57			14.16			19.91	39255.27	
Max PDH	0.57			14.16			20.93	40491.91	
EQ	0.00			0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2022

Prevádzkovateľ: CRH Meracie miesto: 423 Zdroj: RP BC Kód: 0600
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 37hod 39min Tlačené dňa: 01.02.2022 Strana : 5/8

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY	
01.01.2022	00:00	00:00	00:00	01:30	22:30	00:00	00:00	00:00	00:00	
02.01.2022	10:30	00:00	00:00	00:00	13:30	00:00	00:00	00:00	00:00	
03.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
04.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
05.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
06.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
07.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
08.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
09.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
10.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
11.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
12.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
13.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
14.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
15.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
16.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
17.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
18.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
19.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
20.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
21.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
22.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
23.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
24.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
25.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
26.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
27.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
28.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
29.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
30.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
31.01.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Celkom	706:30	00:00	00:00	01:30	36:00	00:00	00:00	00:00	00:00	

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 INY - Iný stav
 ZPA - Zmena paliva
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 MAP - Nastavovanie režimu
 INY - Iný stav